



МОНОЛИТ

г. Москва, ул. Шосейная, влад. 2В
+7(495)773-3054 (многоканальный)
www.monolit-office.ru
peregorodki@mail.ru



Прайс-лист на акустические кабины



ONE



ONE WORK



BOX ONE



DOUBLE OPEN



DOUBLE



BOX DOUBLE



FOUR OPEN



FOUR WORK



FOUR



SIX OPEN



SIX

Акустические кабины

Наименование	Изображение	Материал и Отделка	Комплектация изделия	Срок производства	Стоимость НДС 20 %
Одноместная кабина ONE ШхГхВ 1100x1000x2342мм		Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой	Потолочная бесшумная приточная вентиляция – 2 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 +4 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт., силовая розетка – 1 шт. + USB 2 шт. Светодиодная линейная панель 3000/4000К – 1 шт. Столик с интегрированной IQ зарядкой Регулируемые опоры + поворотные колеса	35 рабочих дней	340 000,00 Р
Одноместная кабина ONE ШхГхВ 1100x1000x2342мм		Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой	Потолочная бесшумная приточная вентиляция – 2 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 +4 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Задняя стенка закаленное стекло – 10 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт., силовая розетка – 1 шт. + USB 2 шт. Светодиодная линейная панель 3000/4000К – 1 шт. Столик с интегрированной IQ зарядкой Регулируемые опоры + поворотные колеса	35 рабочих дней	400 000,00 Р
 Умная одноместная кабина ONE ШхГхВ 1100x1000x2342мм		Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой	Потолочная бесшумная приточная вентиляция – 2 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 +4 мм. Напольное покрытие – ковровая плитка, выключатель двухклавишный – 1 шт., силовая розетка – 2 шт. + USB 2 шт. Потолочный свет – 1 шт., фронтальный свет – 2 шт. (регулировка температуры и яркости), АЛИСА от Яндекс. Управление освещением и вентиляцией голосом через колонку АЛИСА от Яндекс. Магнитная панель для аксессуаров – 1 шт. Аксессуары: Держатель для кофе – 1 шт., держатель для телефона/планшета – 1 шт., держатель для бумаги – 1 шт. Столик с интегрированной IQ зарядкой, регулируемые опоры + поворотные колеса	35 рабочих дней	387 000,00 Р
 Умная одноместная кабина ONE ШхГхВ 1100x1000x2342мм		Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой	Потолочная бесшумная приточная вентиляция – 2 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 +4 мм Задняя стенка закаленное стекло – 10 мм, напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт., силовая розетка – 2 шт. + USB 2 шт. Потолочный свет – 1 шт., фронтальный свет – 2 шт. (регулировка температуры и яркости), Управление освещением и вентиляцией голосом через колонку АЛИСА от Яндекс. Магнитная панель для аксессуаров – 1 шт. Аксессуары: Держатель для кофе – 1 шт., держатель для телефона/планшета – 1 шт., держатель для бумаги – 1 шт. Столик с интегрированной IQ зарядкой Регулируемые опоры + поворотные колеса	35 рабочих дней	442 000,00 Р
Одноместная кабина ONE WORK ШхГхВ 1500x1000x2364мм		Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой	Потолочная бесшумная приточная вентиляция – 2 шт. Дверь двойное закаленное стекло, толщина стекла 4 +4 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт., силовая розетка – 1 шт. + USB 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 1 шт. Столик с интегрированной IQ зарядкой Регулируемые опоры + поворотные колеса	35 рабочих дней	384 000,00 Р
Одноместная кабина ONE WORK ШхГхВ 1500x1000x2364мм		Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой	Потолочная бесшумная приточная вентиляция – 2 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 +4 мм Задняя стенка закаленное стекло – 10 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт., силовая розетка – 1 шт. + USB 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 1 шт. Столик с интегрированной IQ зарядкой Регулируемые опоры + поворотные колеса	35 рабочих дней	425 000,00 Р
Двухместная кабина DOUBLE OPEN ШхГхВ 1800x1000x2364мм		Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой	Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель одноклавишный – 1 шт. Диван одноместный – 2 шт. Силовая розетка – 1 шт. + USB 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 2 шт. Стол на металлической опоре – 1 шт. Регулируемые опоры + поворотные колеса.	35 рабочих дней	350 000,00 Р
Двухместная кабина DOUBLE ШхГхВ 1800x1000x2364мм		Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой	Потолочная бесшумная приточно-вытяжная вентиляция – 4 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 +4 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт. Диван одноместный – 2 шт. Стол на металлической опоре – 1 шт. Силовая розетка – 1 шт. + USB 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 2 шт. Регулируемые опоры + поворотные колеса	35 рабочих дней	430 000,00 Р

Акустические кабины


Наименование	Изображение	Материал и Отделка	Комплектация изделия	Срок производства	Стоимость НДС 20 %
<p>Двухместная кабина DOUBLE ШхГхВ 1800х1000х2364мм</p>		<p>Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой</p>	<p>Потолочная бесшумная приточно-вытяжная вентиляция – 4 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 + 4 мм Задняя стенка закаленное стекло – 10 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт. Диван одноместный – 2 шт. Стол на металлической опоре – 1 шт. Силовая розетка – 1 шт. + USB – 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 2 шт. Регулируемые опоры + поворотные колеса</p>	35 рабочих дней	490 000,00 Р
<p>Четырехместная кабина FOUR OPEN ШхГхВ 2200х1200х2364мм</p>		<p>Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой</p>	<p>Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель одноклавишный – 1 шт. Диван двухместный – 2 шт. Силовая розетка – 1 шт. + USB – 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 1 шт. Стол на металлической опоре – 1 шт. Регулируемые опоры + поворотные колеса.</p>	35 рабочих дней	450 000,00 Р
<p>Четырехместная кабина FOUR ШхГхВ 2200х1200х2364мм</p>		<p>Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой</p>	<p>Потолочная бесшумная приточно-вытяжная вентиляция – 4 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 + 4 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт. Диван двухместный – 2 шт. Стол на металлической опоре – 1 шт. Силовая розетка – 1 шт. + USB – 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 1 шт. Регулируемые опоры + поворотные колеса.</p>	35 рабочих дней	546 000,00 Р
<p>Четырехместная кабина FOUR ШхГхВ 2200х1200х2364мм</p>		<p>Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой</p>	<p>Потолочная бесшумная приточно-вытяжная вентиляция – 4 шт. Дверь двойное закаленное стекло, толщина стекла 4 + 4 мм Задняя стенка закаленное стекло – 10 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Акустический поролон 40мм, плотность на м2 60 кг Выключатель двухклавишный – 1 шт. Диван двухместный – 2 шт. Стол на металлической опоре – 1 шт. Силовая розетка – 1 шт. + USB – 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 2 шт. Регулируемые опоры + поворотные колеса.</p>	35 рабочих дней	619 000,00 Р
<p>Шестиместная кабина SIX OPEN ШхГхВ 2200х1800х2364мм</p>		<p>Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой</p>	<p>Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель одноклавишный – 1 шт. Диван трехместный – 2 шт. Силовая розетка – 2 шт. + USB – 4 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 2 шт. Стол на металлической опоре – 1 шт. Регулируемые опоры</p>	35 рабочих дней	715 000,00 Р
<p>Шестиместная кабина SIX ШхГхВ 2200х1800х2364мм</p>		<p>Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой</p>	<p>Потолочная бесшумная приточно-вытяжная вентиляция – 8 шт. Дверь двойное закаленное стекло, толщина стекла 4 + 4 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт. Диван трехместный – 2 шт. Стол на металлической опоре – 1 шт. Силовая розетка – 1 шт. + USB – 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 4 шт. Регулируемые опоры</p>	35 рабочих дней	837 000,00 Р
<p>Шестиместная кабина SIX ШхГхВ 2200х1800х2364мм</p>		<p>Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой</p>	<p>Потолочная бесшумная приточно-вытяжная вентиляция – 8 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 + 4 мм Задняя стенка закаленное стекло – 10 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт. Диван трехместный – 2 шт. Стол на металлической опоре – 1 шт. Силовая розетка – 1 шт. + USB – 2 шт. Светодиодная панель 3000/4000К – 4 шт. Регулируемые опоры</p>	35 рабочих дней	945 000,00 Р
<p>Капсула для отдыха SLEEPBOX ONE ШхГхВ 2182х1600х2364мм</p>		<p>Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой</p>	<p>Потолочная бесшумная приточно-вытяжная вентиляция – 6 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 + 4 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт., силовая розетка – 2 шт. + USB – 2 шт. Подвесная тумба – 1 шт., настольная лампа – 1 шт., стеллаж – 1 шт. Рулонные шторы – 1 шт., откидной столик – 1 шт., лестница – 1 шт. Полотенцедержатель – 1 шт. Световой логотип (ПВХ) – 1 шт., логотип – 1 шт., светодиодная подсветка – 1 шт., светодиодная панель с диммером 3000К – 1 шт. Спальное место с ортопедическим матрасом – 1 шт. Регулируемые опоры</p>	35 рабочих дней	900 000,00 Р

Акустические кабины

Наименование	Изображение	Материал и Отделка	Комплектация изделия	Срок производства	Стоимость НДС 20 %
Капсула для отдыха SLEEPBOX DOUBLE ШхГхВ 2182х1600х2604мм		Корпус – МДФ/фанера Отделка каркаса – Пластик Отделка фронтальной рамки – пластик или МДФ/эмаль Внутренняя отделка стен – ткань с подложкой Внутренняя отделка потолка – ткань с подложкой	Потолочная бесшумная приточно-вытяжная вентиляция – 8 шт. Дверь двойное закаленное стекло в алюминиевом профиле, толщина стекла 4 +4 мм Напольное покрытие – ковровая плитка Выключатель двухклавишный – 1 шт., силовая розетка – 2 шт. + USB 2 шт. Подвесная тумба – 2 шт., настольная лампа – 2 шт., стеллаж – 1 шт. Рулонные шторы – 2 шт., откидной столик – 2 шт., лестница – 1 шт. Полотенцедержатель – 2 шт. Световой логотип (ПВХ) – 1 шт., логотип – 1 шт., светодиодная подсветка – 1 шт., светодиодная панель с диммером 3000К – 1 шт. Спальное место с ортопедическим матрасом – 2 шт. Регулируемые опоры	35 рабочих дней	970 000,00 Р
Барный стул D350x720мм		Материал – фанера Отделка – матовый лак	-	35 рабочих дней	15 000,00 Р
Умное стекло для ONE			Конфиденциальность: изменение прозрачности стекла Безопасность: увеличивает анти-вандальные характеристики стекла Энергосбережение: помогает лучше сохранить тепло и пропускает меньше УФ	35 рабочих дней	81 000,00 Р
Умное стекло для Double			Конфиденциальность: изменение прозрачности стекла Безопасность: увеличивает анти-вандальные характеристики стекла Энергосбережение: помогает лучше сохранить тепло и пропускает меньше УФ	35 рабочих дней	133 000,00 Р
Умное стекло для Four, SIX			Конфиденциальность: изменение прозрачности стекла Безопасность: увеличивает анти-вандальные характеристики стекла Энергосбережение: помогает лучше сохранить тепло и пропускает меньше УФ	35 рабочих дней	152 000,00 Р
Потолочный светильник с регулировкой яркости и температуры		Материал –ПВХ	-	35 рабочих дней	20 000,00 Р
Диммер регулировка яркости и температуры		Материал – пластик	-	35 рабочих дней	16 000,00 Р
Умная колонка АЛИСА с интеграцией к вентиляции и освещения		Материал – пластик	-	35 рабочих дней	6 000,00 Р
Розеточный блок силовая розетка + USB 2 шт.		Материал – пластик, металл	-	35 рабочих дней	24 000,00 Р
Аксессуары для одноместной кабины		Материал – МДФ	держатель для стакана – 1 шт. держатель для телефона/планшета – 1 шт. держатель для документов – 2 шт.	35 рабочих дней	15 000,00 Р

Кабины могут эффективно использоваться для повышения производительности труда и устранения отвлекающих факторов на рабочем месте. Их активное использование подразумевает, что они должны быть расположены недалеко от потенциальных пользователей. Это создает определенные требования, особенно в части звукоизоляции.

Снижение уровня слышимости речи (DS,A) за пределами кабины, составляет 30 дБ. Кабины с таким уровнем звукоизоляции могут размещаться в непосредственной близости от рабочих станций в офисе, и люди, работающие рядом, не смогут слышать, что обсуждается внутри кабины.



Примечание:

- цвет корпуса, алюминиевого профиля, внутренней отделки, напольного покрытия, столика по согласованию с заказчиком
- продукция поставляется в разобранном виде